

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 8 kg, Wit WQG233C9FG



Optionele toebehoren

WMZ20600	Wolkorf
WTZ27400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ27410	Verbindingsset
WTZPW20D	Voetstuk met onderlade

De A+++ warmtepompdroger bespaart energie en weet dankzij de AutoDry sensors precies wanneer uw was droog is. Dit voorkomt oververhitting en beschermt uw kledij optimaal.

- **Iron Assist:** warme mistbehandeling die tot 50% kreuken vermindert.³
- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **Anti-Vibration Design:** extreem stabiel en bijzonder stil, dankzij speciale trillingsbescherming.
- **Klimaatvriendelijke droogkast met het meest milieuvriendelijke koelmiddel (R290).**
- **Groot LED-display:** eenvoudige bediening en grote verscheidenheid aan functies.

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Neen
Deurscharnier:	Rechts
Lengte elektriciteitsnoer:	145.0 cm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	54.6 kg
Fluorinated greenhouse gases:	Nee
Hermetically sealed equipment:	Ja
De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent:	0.000 t
EAN-code:	4242005302840
Aansluitvermogen:	600 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Vulgewicht:	8.0 kg
Energieklasse ¹ :	A+++
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC):	1.40 kWh
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading:	165 min
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC):	0.84 kWh
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading:	108 min
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) ² :	176.0 kWh/annum
Gewogen programmaduur:	132 min
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%):	91 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%):	91 %
Gewogen condensatie-efficiëntie (%):	91 %



¹ Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

² Energieverbruik in kWu per jaar, gebaseerd op 160 cycli met het standaard droog programma met volledige of halve belading en het verbruik in de modus laag vermogen

³ Test nr. E0124 PT 24 van het Duitse instituut voor textiel- en vezelonderzoek Denkendorf (DITF voor "Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf") van 03-06-2024, gerelateerd aan het verminderen van kreukels in katoenen kleding (T-shirts en overhemden) in het Iron Assist-programma volgens DIN EN ISO 15487 in vergelijking met textiel dat niet behandeld is met Iron Assist.

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 8 kg, Wit WQG233C9FG

De A+++ warmtepompdroger bespaart energie en weet dankzij de AutoDry sensors precies wanneer uw was droog is. Dit voorkomt oververhitting en beschermt uw kledij optimaal.

- Droogkast met warmtepomp

Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse¹: A+++
- Energie²: 176 kWu
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Programmaduur³: 165 min
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Condensatie efficiëntieklasse⁴: A
- Condensatie efficiëntie⁵: 91 %

Programma's

- anti-kreukprogramma Iron Assist: minder strijkwerk dankzij stoom op droge kleding
- Bedlinnen programma: vermindert het in de war raken van grote stukken wasgoed dankzij een trommel die in beide richtingen draait.
- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Katoen, Bedlinnen, Overhemden, Katoen eco, Handdoeken, Hygiene, 1 Overhemd, 5 Overhemden, Mix, Extra snel 40', Sport, Kreukherstellend, Wol in korf, Tijdprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Optie halve belading: verbeterd droogproces bij kleine belading.
- TouchControl-toetsen: Strijkdroog, Kastdroog, Kastdroog extra, Eindtijduitstel tot, Halve belading, Antikreuk, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- EasyClean
- EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-aanduiding voor de resttijaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- SoftDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- Beladingsadvies
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Woldroogkorf
- Trommelverlichting met LED
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Zilver-wit

- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 64.8 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109.6 cm

¹ Op een schaal van energie efficiëntieklasse van A+++ tot D

² Energieverbruik in kWu per jaar, gebaseerd op 160 cycli met het standaard droog programma met volledige of halve belading en het verbruik in de modus laag vermogen


³ Programmaduur standaard katoen met volledige belading

⁴ Op een schaal van condensatie efficiëntieklasse van A tot G

⁵ Gewogen condensatie efficiëntie voor het programma standaard katoen met volledige of halve belading

**Serie 6, Droogkast met warmtepomp,
8 kg, Wit
WQG233C9FG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

